

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Спектрометр пламенного фотометра ВК-FR64



Особенности:

Прямое считывание концентрации

Диапазон измерения: Регулируемый

7-дюймовый ЖК-монитор с сенсорным экраном

Автоматический Расчет коэффициента корреляции (за исключением ВК-FP640)

Предварительный выбор размеров пламени

Выстрелить защиты устройства

Интерфейс USB (за исключением ВК-FP640)

Сжиженный нефтяной газ, как сжигания газа

ВК-FP64 серии пламени фотометр -- Biobase Meihua, самый профессиональный поставщик лабораторных и медицинских продуктов.

Режим		BK- FP640	BK- FP6410	BK- FP6430	BK- FP6431	BK- FP6440	BK- FP6450
Чувствительность	K	0.01ppm					
	Na	0.01ppm					
	Li ion аккумулятор	—	—	0.01ppm	—	0.1ppm	
	Ca	—	—	—	2ppm	2ppm	
	Ba	—	—	—	—	—	6ppm
Диапазон	K	0-100ppm					
	Na	0-160ppm					
	Li ion аккумулятор	—	—	0-100ppm	—	0-100ppm	
	Ca	—	—	—	0- 1000ppm	0-1000ppm	
	Ba	—	—	—	—	—	0- 3000ppm
Линейность	K	0.195ppm (0,39-3,12) ppm					
	Na	0.69ppm (1,15-9,2) ppm					
	Li ion аккумулятор	—	—	0,15 ppm (0,25- 5)ppm	—	0,15 ppm (0,25- 5)ppm	
	Ca	—	—	—	3ppm(5- 100)ppm	3ppm(5-100)ppm	
	Ba	—	—	—	—	—	9ppm
Linearity ошибка	K	≤ 0,005 ммоль/л					
	Na	≤ 0,03 ммоль/л					
	Li ion аккумулятор	—	—	≤ 0,021 ммоль/л	—	≤ 0,021 ммоль/л	
	Ca	—	—	—	≤ 0,075 ммоль/л	≤ 0,075 ммоль/л	
	Ba	—	—	—	—	—	≤ 0,066 ммоль/л
Лей	K	≤ 0,004 ммоль/л					
	Na	≤ 0,008 ммоль/л					
	Li ion аккумулятор	—	—	≤ 0,015 ммоль/л	—	≤ 0,015 ммоль/л	
	Ca	—	—	—	≤ 0,050 ммоль/л	≤ 0,050 ммоль/л	
	Ba	—	—	—	≤ 0,44 ммоль/л	—	≤ 0,44 ммоль/л
Точность повторяемости	1% CV для 20 последовательных образцов						
Время отклика	<8s						
Образец поглощения	<6 мл/мин.						
Температура окружающей среды	10 °C ~ 35 °C						
Влажность	≤ 85%						
Блок питания	AC220V ± 22В 50 ± 1 Гц						
Расход	250W						
Стандартные аксессуары:	Воздушный компрессор, USB интерфейс						

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Блок питания	110V/220 ± 10% ,60/50 Гц
Размер упаковки	580*540*400 мм 18 кг