

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Настольные автоклавы серии В высокой емкости




Паровой стерилизатор высокого давления для медицинского оборудования, стерилизации гигрометров и других медицинских материалов.

Как тип стерилизатора высокого давления, он использует пар в качестве среды для стерилизации, что является быстрым, безопасным и экономичным.

Они обычно используются в медицинских учреждениях или научно-исследовательских учреждениях для стерилизации упакованных или неупакованных инструментов, ткани, посуды, питательной среды, незапечатанной жидкости и т. д.

Функции:

- Совершенно новый интерфейс управления
- Сенсорный ЖК-экран может отображать температуру, давление, время, рабочее состояние, информацию об ошибках и сигналах тревоги и т. Д.
- На каждом этапе стерилизации цвет меняется по-разному.
- Пользователям удобно наблюдать за состоянием работы стерилизатора.
- Что еще более важно, сигнализация неисправности не только отображает код неисправности, но также автоматически отображает анализ причины и решение.



*** Несколько устройств защиты**

Автоматическое устройство защиты от перегрева, многократное управление и защита испарителя, защитная блокировка дверцы, двойное устройство защиты от избыточного давления и т. Д.

*** Мобильный датчик температуры**

Мобильный датчик температуры может напрямую определять внутреннюю температуру жидкости, чтобы гарантировать стерилизующий эффект жидкости.

*** Автоматическая дверная конструкция**

Стерилизатор имеет автоматическую дверную конструкцию, которая быстра и удобна в эксплуатации, эффективно защищает человеческое тело и предотвращает ожоги.

*** Система вакуумирования**

Высокоэффективная система вакуумной экстракции, низкий уровень шума при работе, экстремальный вакуум более -90 кПа, быстрая скорость экстракции, хорошая сухость, более полная стерилизация

*** Разнообразие программ**

Существуют открытые процедуры, процедуры упаковки, резиновые процедуры, процедуры перевязки, жидкие процедуры, жидкие процедуры по индивидуальному заказу, твердые индивидуальные процедуры, процедуры средней стерилизации, испытания B&D, вакуумные испытания и процедуры растворения сред.

***Другие особенности**

A. Автоматическое нагревание, стерилизация, вытяжка и сушка.

B. Камера нагревается пленочным нагревателем, что позволяет экономить энергию и время.

C. Высокоэффективный воздушный фильтр 0,22 мкм для предотвращения повторного загрязнения стерилизованных материалов с эффективностью фильтрации более 99,5%.

D. Водяной фильтр в баке и камере быстро разбирается и легко чистится.

E. Встроенный резервуар для воды из нержавеющей стали, внутренний цикл пара и воды.

F. Стандартный встроенный принтер.

G. Стандартный порт USB.

Модели:

Модель	BKM-Z45B	BKM-Z60B	BKM-Z80B
Емкость	45L	60 л	80 л
Размер камеры (мм)	φ316 * 621	φ386 * 520	φ386 * 692
Расчетное давление	-0,1 / 0,3 МПа		
Температура стерилизации	105 °C ~ 134 °C		
Материал камеры	SUS304		
Температура окружающей среды.	5 °C ~ 40 °C		
Шум	≤65 дБ		
Потребление	5,8 кВт	6,2 кВт	
Источник питания	AC110 / 220V ± 10%, 50/60 Гц		
Внешний размер (Ш * Д * В) мм	610 * 1020 * 610	805 * 940 * 700	805 * 1140 * 700
Размер упаковки (Ш * Д * В) мм	750 * 1200 * 880	960 * 1130 * 940	960 * 1330 * 940
Вес брутто (кг)	165	215	230

Это применимо к высоте ниже 3500 метров, и детали должны быть изменены при высоте более 2000 метров.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru